

ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-308238.23

Data wysyłki:	2023.02.14
Sortyment:	Orzech
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	26.460 Mg
wilgotność przemijająca	3.70 %
wilgotność higroskopijna	2.98 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	6.60 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.20 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.57 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.52 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.56 %
zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.70 %
Roga Index	12 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 804 kJ/kg
Numer dokumentu:	308238
Nr zlecenia:	1011078

Dział Kontrola Jakości Węgla
Sporządził(a) Katarzyna Korf

Została Kierownik Działu
Kontroli Jakości Węgla
Katarzyna Korf

Osoba dozorująca Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.



WĘGLOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek



DATA: 2023.02.14

URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA
Wpł. 23.02.2023
nr 2586
Liczba załączników

ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL. WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL. WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-308220.23

Data wysyłki:	2023.02.13
Sortyment:	Orzech
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	102.880 Mg
wilgotność przemijająca	3.70 %
wilgotność higroskopijna	2.98 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	6.60 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.20 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.57 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.52 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.56 %
zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.70 %
Roga Index	12 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 804 kJ/kg
Numer dokumentu:	308220
Nr zlecenia:	1011078

Z-ca Kierownika Działu
Kontroli Jakości Węgla
Katarzyna Korf

Sporządził(a)

Osoba dozoru Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.



WĘGLOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek



DATA:2023.02.14

URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA	
Wpł.	23.02.2023
nr	2585
Liczba załączników	

ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-308214.23

Data wysyłki:	2023.02.13
Sortyment:	Skarbek-Ekogroszek
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	51.220 Mg
wilgotność przemijająca	4.00 %
wilgotność higroskopijna	3.23 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	7.10 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.44 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.86 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.54 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.58 %
zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.82 %
Roga Index	13 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 566 kJ/kg
Numer dokumentu:	308214
Nr zlecenia:	1012003

Z-ca Kierownika Działu
Kontroli Jakości Węgla
Katarzyna Korf


Sporządził(a)

Osoba dozoru Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.



DATA:2023.02.14



ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-308202.23

Data wysyłki:	2023.02.13
Sortyment:	Kostka
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	26.280 Mg
wilgotność przemijająca	3.80 %
wilgotność higroskopijna	3.03 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	6.70 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.03 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.39 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.53 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.57 %
zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.81 %
Roga Index	12 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 857 kJ/kg
Numer dokumentu:	308202
Nr zlecenia:	1011006

Sporządził(a)

Zastępca Kierownika Działu
Kontrola Jakości Węgla
Katarzyna Olszewska
Osoba dozorująca Działu Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.



WĘGLOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek



DATA: 2023.02.13

URZĄD MIEJSKI ŚMIGŁA
Wpł. 23.02.2023
nr 2583
Liczba załączników

ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-308181.23


Data wysyłki:	2023.02.10
Sortyment:	Kostka
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	26.500 Mg
wilgotność przemijająca	3.70 %
wilgotność higroskopijna	3.12 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	6.70 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.07 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.43 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.52 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.56 %
zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.85 %
Roga Index	13 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 812 kJ/kg
Numer dokumentu:	308181
Nr zlecenia:	1011006

Z-ca Kierownika Działu
Kontroli Jakości Węgla
Katarzyna Korf

Osoba doзору Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Sporządził(a)

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.



ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-308127.23

Data wysyłki:	2023.02.09
Sortyment:	Skarbek-Ekogroszek
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	26.400 Mg
wilgotność przemijająca	3.80 %
wilgotność higroskopijna	3.16 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	6.80 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.59 %
zawartość popiołu w stanie suchym	6.00 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.52 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.56 %
zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.79 %
Roga Index	11 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 597 kJ/kg
Numer dokumentu:	308127
Nr zlecenia:	1012003

Dział Kontroli Jakości Węgla
Iwona Boduch


Z-ca Kierownika Działu
Kontrol Jakości Węgla

Katarzyna Korf

Osoba dozoru Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Sporządził(a)

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.



ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-308133.23

Data wysyłki:	2023.02.09
Sortyment:	Orzech
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	46.700 Mg
wilgotność przemijająca	3.90 %
wilgotność higroskopijna	3.21 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	7.00 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.11 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.50 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.54 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.58 %
zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.80 %
Roga Index	12 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 743 kJ/kg
Numer dokumentu:	308133
Nr zlecenia:	1011078

Dział Kontroli Jakości Węgla

Iwona Boduch


Sporządził(a)

Z-ca Kierownika Działu
Kontroli Jakości Węgla

Katarzyna Korf

Osoba dozoru Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.



ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-308071.23

Data wysyłki:	2023.02.08
Sortyment:	Skarbek-Ekogroszek
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	26.620 Mg
wilgotność przemijająca	3.80 %
wilgotność higroskopijna	3.16 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	6.80 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.59 %
zawartość popiołu w stanie suchym	6.00 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.52 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.56 %
zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.79 %
Roga Index	11 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 597 kJ/kg
Numer dokumentu:	308071
Nr zlecenia:	1012003

Dział Kontroli Jakości Węgla

Iwona Boduch

Sporządził(a)

Z-ca Kierownika Działu
Kontroli Jakości Węgla
Katarzyna Korf

Osoba dozorująca Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.