


ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL



ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-307291.23

Data wysyłki:	2023.01.16
Sortyment:	Kostka
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	26.160 Mg
wilgotność przemijająca	3.80 %
wilgotność higroskopijna	3.21 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	6.90 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.18 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.56 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.53 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.57 %
zawartość cząstki lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.73 %
Roga Index	11 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 720 kJ/kg
Numer dokumentu:	307291
Nr zlecenia:	1011006

Dział Kontroli Jakości Węgla

Iwona Boduch

Sporządził(a)

Osoba dozoru Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.



WĘGLOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek




DATA:2023.01.14

ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL



CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-307263.23

Data wysyłki:	2023.01.13
Sortyment:	Kostka
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	26.160 Mg
wilgotność przemijająca	3.70 %
wilgotność higroskopijna	3.12 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	6.70 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.03 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.39 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.56 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.60 %
zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.89 %
Roga Index	12 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 842 kJ/kg
Numer dokumentu:	307263
Nr zlecenia:	1011006

Z-ca Kierownika Działu
Kontroli Jakości Węgla
Katarzyna Korf

Kierownik Działu
Jakości Węgla
Jolanta Krakowczyk

Sporządził(a)

Osoba dozoru Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.




ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL



CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-307266.23

Data wysyłki:	2023.01.13
Sortyment:	Skarbek-Ekogroszek
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	53.580 Mg
wilgotność przemijająca	4.00 %
wilgotność higroskopijna	3.26 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	7.10 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.46 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.88 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.52 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.56 %
zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.83 %
Roga Index	11 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 512 kJ/kg
Numer dokumentu:	307266
Nr zlecenia:	1012003

Z-ca Kierownika Działu
Kontroli Jakości Węgla
Katarzyna Korf

Kierownik Działu Kontroli
Jakości Węgla
Joanna Wrakowczyk


Sporządził(a)

Osoba dozoru Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.

ODBIORCA:

GMINA ŚMIGIEL



ADRES:

PL.WOJSKA POLSKIEGO 6

64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK:

GMINA ŚMIGIEL

ADRES:

PL.WOJSKA POLSKIEGO 6

64-030 ŚMIGIEL

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-307112.23


Data wysyłki:	2023.01.10
Sortyment:	Orzech I
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	26.060 Mg
wilgotność przemijająca	3.80 %
wilgotność higroskopijna	3.04 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	6.70 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.22 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.60 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.56 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.60 %
zawartość cześci lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.79 %
Roga Index	13 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 786 kJ/kg
Numer dokumentu:	307112
Nr zlecenia:	1011005

Dział Kontroli Jakości Węgla


Jolanta Kempa

Sporządził(a)

Kierownik Działu Kontroli
Jakości Węgla


Jolanta Krakowczyk

Osoba dozoru Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.



WĘGLOKOKS KRAJ Spółka Akcyjna
KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek



DATA:2023.01.13



ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-307225.23

Data wysyłki:	2023.01.12
Sortyment:	Kostka
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	26.560 Mg
wilgotność przemijająca	3.70 %
wilgotność higroskopijna	3.12 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	6.70 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.03 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.39 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.56 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.60 %
zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.89 %
Roga Index	12 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 842 kJ/kg
Numer dokumentu:	307225
Nr zlecenia:	1011006

Z-ca Kierownika Działu
Kontroli Jakości Węgla

Katarzyna Korf

Kierownik Działu Kontroli
Jakości Węgla
Józef Krakowczyk

Sporządził(a)

Osoba dozoru Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.




ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL



CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-307216.23

Data wysyłki:	2023.01.12
Sortyment:	Orzech I
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	26.260 Mg
wilgotność przemijająca	3.80 %
wilgotność higroskopijna	3.04 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	6.70 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.22 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.60 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.56 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.60 %
zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.79 %
Roga Index	13 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 786 kJ/kg
Numer dokumentu:	307216
Nr zlecenia:	1011005

Z-ca Kierownika Działu
Kontroli Jakości Węgla

Katarzyna Korf


Sporządził(a)

Kierownik Działu Kontroli
Jakości Węgla

Jolanta Krakowczyk

Osoba dozoru Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.



ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-307084.23

Data wysyłki:	2023.01.09
Sortyment:	Orzech I
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	23.940 Mg
wilgotność przemijająca	3.80 %
wilgotność higroskopijna	3.04 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	6.70 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.22 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.60 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.56 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.60 %
zawartość cześci lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.79 %
Roga Index	13 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 786 kJ/kg
Numer dokumentu:	307084
Nr zlecenia:	1011005

Dział Kontroli Jakości Węgla


Jolanta Kempa

Sporządził(a)

Kierownik Działu Kontroli
Jakości Węgla
Jolanta Krakowczyk

Osoba dozoru Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.



ODBIORCA: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

PŁATNIK: GMINA ŚMIGIEL

ADRES: PL.WOJSKA POLSKIEGO 6
64-030 ŚMIGIEL

CERTYFIKAT JAKOŚCI WĘGLA NR JK.470.7370-307297.23

Data wysyłki:	2023.01.16
Sortyment:	Orzech
Klasa węgla:	28/070/06
Tonaż:	26.280 Mg
wilgotność przemijająca	3.70 %
wilgotność higroskopijna	3.14 %
wilgotność całkowita w stanie roboczym	6.70 %
zawartość popiołu w stanie roboczym	5.33 %
zawartość popiołu w stanie suchym	5.71 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym	0.52 %
zawartość siarki całkowitej w stanie suchym	0.56 %
zawartość cześci lotnych w stanie suchym i bezpopiołowy	33.63 %
Roga Index	12 -
wartość opałowa w stanie roboczym	28 734 kJ/kg
Numer dokumentu:	307297
Nr zlecenia:	1011078

Sporządził(a)

Dział Kontroli Jakości Węgla

Iwona Boduch

Osoba dozoru Oddziału Kontroli
Jakości Węgla

Uwaga: dokument ważny dla odbiorcy i partii węgla wykazanej w certyfikacie. Może stanowić podstawę do tworzenia dokumentów potwierdzających jakość węgla przy odbiorze.